

# 凉山彝族自治州医疗保障局文件

凉医保发〔2020〕37号

---

## 凉山州医疗保障局 关于调整“门诊特殊疾病”用药及 检查报销范围的通知

各县（市）医疗保障局、州医疗保障事务中心：

为保障我州城镇职工和城乡居民基本医疗保险“门诊特殊疾病”（以下简称“门特”）参保人员合理治疗的用药需求，根据《国家医保局 人力资源和社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》（医保发〔2019〕46号）、《凉山州人民政府办公室关于印发〈凉山州城乡居民基本医疗保险管理办法〉的通知》（凉府办发〔2020〕11号）和《凉山州人民政府办公室关于印发〈凉山州城镇职工基本医疗保险管

理办法>的通知》（凉府办发〔2020〕12号）的文件精神，结合我州实际，现对我州城镇职工和城乡居民基本医疗保险“门特”门诊用药及检查范围进行了调整，适当扩大报销范围，并将符合“门特”治疗相关的中药方剂纳入报销范围，请各县（市）认真贯彻执行。

原政策与本通知不符的，以本通知为准，本通知2020年12月1日起执行。

附件：2020年门特药品检查目录（试行）

凉山州医疗保障局  
2020年11月19日



信息公开选项：主动公开

---

凉山州医疗保障局办公室

2020年11月19日印发

---

## 2020年门特药品检查目录（试行）

## 一、糖尿病

药品	剂型	备注
生物合成人胰岛素	注射剂	
短效胰岛素类似物(赖脯胰岛素、门冬胰岛素)	注射剂	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者
中效胰岛素（低精蛋白锌胰岛素、精蛋白锌重组人胰岛素）	注射剂	
人胰岛素预混(30/70混合重组人胰岛素、精蛋白生物合成人胰岛素预混30R)	注射剂	
胰岛素类似物预混（门冬胰岛素30、门冬胰岛素50、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合25R)	注射剂	
长效胰岛素类似物（重组/甘精胰岛素、地特胰岛素、德谷胰岛素）	注射剂	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者；德谷胰岛素限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者
长效人胰岛素（精蛋白锌胰岛素）	注射剂	
二甲双胍	口服常释剂型	
二甲双胍、二甲双胍II	缓释控释剂型	
格列吡嗪	口服常释剂型，缓释控释剂型	
格列本脲	口服常释剂型，缓释控释剂型	
格列齐特、格列齐特II	口服常释剂型，缓释控释剂型	
格列美脲	口服常释剂型	
格列喹酮	口服常释剂型	
阿卡波糖	口服常释剂型	
伏格列波糖	口服常释剂型	
米格列醇	口服常释剂型	
罗格列酮	口服常释剂型	
吡格列酮	口服常释剂型	
利格列汀	口服常释剂型	
西格列汀	口服常释剂型	
瑞格列奈	口服常释剂型	
达格列净	口服常释剂型	
恩格列净	口服常释剂型	
卡格列净	口服常释剂型	
西格列汀二甲双胍	口服常释剂型	
二甲双胍格列吡嗪	口服常释剂型	
吡格列酮二甲双胍	口服常释剂型	
利司那肽	注射剂	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。

利拉鲁肽	注射剂	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
糖脉康片（胶囊、颗粒）	口服常释剂型	
振源片（胶囊）	口服常释剂型	
依帕司他	口服常释剂型	
消渴丸	口服常释剂型	
沙格列汀	口服常释剂型	
沙格列汀二甲双胍	缓释控释剂型	
门诊检查报销范围：空腹血糖、餐后血糖、口服葡萄糖耐量试验（OGTT）、糖化血红蛋白、肝肾功能，尿常规，血常规、心电图，电解质，渗透压、视网膜、颈部，双下肢动静脉，心脏，髂部血管，肾动脉彩超		
<b>二、高血压(II、III级)</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
哌唑嗪	口服常释剂型	
氢氯噻嗪	口服常释剂型	
吲达帕胺	口服常释剂型、缓释控释剂型	
普萘洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型、注射剂	
比索洛尔	口服常释剂型	
美托洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型、注射剂	
卡维地洛	口服常释剂型	
拉贝洛尔	口服常释剂型	
氨氯地平	口服常释剂型	
尼莫地平	口服常释剂型、注射剂	
尼群地平	口服常释剂型	
硝苯地平	口服常释剂型、缓释控释剂型	
非洛地平	口服常释剂型、缓释控释剂型	
左氨氯地平（左旋氨氯地平）	口服常释剂型	
卡托普利	口服常释剂型	
依那普利	口服常释剂型	
贝那普利	口服常释剂型	
依那普利叶酸	口服常释剂型	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压
缬沙坦	口服常释剂型	
厄贝沙坦	口服常释剂型	
氯沙坦	口服常释剂型	
替米沙坦	口服常释剂型	
坎地沙坦酯	口服常释剂型	

厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
缬沙坦氨氯地平	口服常释剂型	
脑心清	片、胶囊	
血脂康	胶囊	
门诊检查报销范围：心电图、动态心电图、心脏彩超及心功能测定、肾功能，电解质，血糖，血脂、同性半胱氨酸、眼底检查、肾上腺及肾动脉彩超、肾上腺CT或MRI、甲状腺功能检查、睡眠呼吸检测		
<b>三、甲状腺功能亢进</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
甲巯咪唑	口服常释剂型	
丙硫氧嘧啶	口服常释剂型	
普萘洛尔	口服常释剂型、缓控释剂型、注射剂	
美托洛尔	口服常释剂型、缓控释剂型、注射剂	
比索洛尔	口服常释剂型	
鲨肝醇	口服常释剂型	
利可君	口服常释剂型	
维生素B4(腺嘌呤)	口服常释剂型	
泼尼松	口服常释剂型	
心通颗粒(口服液)	口服常释剂型	
人粒细胞集落刺激因子	注射剂	
门诊检查报销范围：甲状腺功能、甲状腺彩超、血常规、心电图、肝肾功、维生素D、心肌损伤标记物、心脏彩超、碘131吸碘率检查、血清反T3的测定、TSH 检查、FT4、FT3检查		
<b>四、甲状腺功能减退</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
甲状腺片	口服常释剂型	
左甲状腺素片	口服常释剂型	
硒酵母	口服常释剂型	限有硒缺乏检验证据的患者
门诊检查报销范围：促甲状腺激素检查、甲状腺总t4检查、甲状腺总t3检查、甲状腺彩超，颈动脉彩超、血常规，心肌酶检测、心电图，垂体CT、血脂血红蛋白、血清TSH、甲状腺相关抗体		
<b>五、慢性青光眼</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
曲伏前列素	滴眼剂	
拉坦前列素	滴眼剂	
噻吗洛尔	滴眼剂	
倍他洛尔	滴眼剂	
卡替洛尔	滴眼剂	
毛果芸香碱	滴眼剂、眼用凝胶剂、口服常释剂型、注射剂	
溴莫尼定	滴眼剂	
醋甲唑胺	口服常释剂型	

布林佐胺	滴眼剂	
门诊检查报销范围：眼压检查、普通视力检查、视野检查、视神经纤维层厚度检查、房角镜检查、前房深度		
<b>六、脑出血及脑梗塞后遗症</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
阿司匹林	口服常释剂型、缓释控释剂型、肠溶缓释片	
氯吡格雷	口服剂型	限急性冠脉综合症患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。近期缺血性卒中，支付不超过21天
华法林	口服剂型	
达比加群酯	口服剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
阿托伐他汀	口服剂型	
瑞舒伐他汀	口服剂型	
辛伐他汀	口服剂型	
苯扎贝特	口服剂型	
吉非罗齐	口服剂型	
胞磷胆碱	口服剂型	
血栓心脉宁片（胶囊）	口服剂型	
乐脉丸（片、胶囊、颗粒）	口服剂型	
脑心清片（胶囊）	口服剂型	
银杏叶丸（片、颗粒、胶囊、滴丸、口服液、酊）	口服剂型	
门诊检查报销范围：血常规、肝功能10项、肾功能、血糖测定、血脂测定、凝血分析、颈动脉超声、经颅多普勒超声（TCD）、脑电图、头颅CT扫描、头颅核磁共振（MRI、MRA）		
<b>七、精神病</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
奋乃静	口服常释剂型	
氟哌啶醇	口服常释剂型、注射剂	
氯丙嗪	口服常释剂型、注射剂	
奥氮平	口服常释剂型	
利培酮	口服常释剂型	
齐拉西酮	口服常释剂型	
喹硫平	口服常释剂型	
氯氮平	口服常释剂型	
舒必利	口服常释剂型、注射剂	
阿立哌唑	口服常释剂型	
多塞平	口服常释剂型	
艾司西酞普兰	口服常释剂型	

氟西汀	口服常释剂型	
帕罗西汀	口服常释剂型	
舍曲林	口服常释剂型	
米氮平	口服常释剂型	
文拉法辛	口服常释剂型	
度洛西汀	口服常释剂型	
阿米替林	口服常释剂型	
氯米帕明	口服常释剂型	
丁螺环酮	口服常释剂型	
坦度螺酮	口服常释剂型	
碳酸锂	口服常释剂型	
丙戊酸钠	口服常释剂型	
丙戊酸镁	口服常释剂型	
卡马西平	口服常释剂型	
地西洋	口服常释剂型、注射剂	
阿普唑仑	口服常释剂型	
艾司唑仑	口服常释剂型	
劳拉西泮	口服常释剂型	
门诊检查报销范围：：肝肾功能、血脂、血糖、电解质、心电图、胸片、彩超（腹部、心脏）、头部CT、MRI、脑电图		
<b>八、肝硬化</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型、注射剂	
甘草酸二铵	口服常释剂型、注射剂	
异甘草酸镁	口服常释剂型、注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
水飞蓟宾	口服常释剂型	
复方鳖甲软肝片	口服常释剂型	
腺苷蛋氨酸	口服常释剂型、注射剂	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者
熊去氧胆酸	口服常释剂型	
呋塞米	口服常释剂型、注射剂	
螺内酯	口服常释剂型	
托伐普坦	口服常释剂型	限明显的高容量性和正常容量性低钠血症（血钠浓度 $<125\text{mEq/L}$ ，或低钠血症不明显但有症状且限液治疗效果不佳），包括伴有心力衰竭/肝硬化以及抗利尿激素分泌异常综合征的患者
托拉塞米	注射剂	
普萘洛尔	口服常释剂型	
卡维地洛	口服常释剂型	

特利加压素	注射剂	限食管静脉曲张出血抢救
恩替卡韦	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据
替诺福韦二吡呋酯	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断
门冬氨酸鸟氨酸	注射剂	限肝功能衰竭
乳果糖	口服常释剂型	
艾司奥美拉唑	口服常释剂型、注射剂	
利可君	口服常释剂型	
复方皂矾丸	口服常释剂型	
鲨肝醇	口服常释剂型	
升血小板胶囊	口服常释剂型	
蔗糖铁	注射剂	限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者
泼尼松	口服常释剂型	
环磷酰胺	口服常释剂型	
门诊检查报销范围：彩超（肝胆胰脾肾+腹腔），肝功能B，肾功，电解质，血糖，血脂，凝血功能，血常规，大便常规+隐血，尿常规，HBV-DNA，HCV-DNA，甲胎蛋白，腹部增强CT或MRI（每年1次），自免肝三项，风湿三项，免疫五项		
<b>九、慢性病毒性肝炎（乙、丙、丁型）</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
肝爽颗粒	口服常释剂型	
多烯磷脂酰胆碱	注射剂	限抢救或肝功能衰竭
甘草酸二铵	口服常释剂型	
红花清肝十三味丸	丸剂	
茵栀黄	颗粒、口服液	
慢肝养阴	片剂、胶囊	
复方阿嗟米特	口服常释剂型	
熊去氧胆酸	口服常释剂型	
恩替卡韦	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据
聚乙二醇干扰素 α 2a	注射剂	限丙肝、慢性活动性乙肝，连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
聚乙二醇干扰素 α 2b	注射剂	限丙肝、慢性活动性乙肝，连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
重组人干扰素 α 1b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月



重组人干扰素 α 2a	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
重组人干扰素 α 2a（酵母）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
重组人干扰素 α 2b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
重组人干扰素 α 2b（假单胞菌）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
重组人干扰素 α 2b（酵母）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
门诊检查报销范围：彩超：肝胆胰脾+腹腔，肝功能B，血凝，血常规， 乙肝病毒载量，丙肝患者查丙肝病毒载量		

#### 十、癫痫

药品	剂型	备注
苯巴比妥	口服常释剂型	
苯妥英钠	口服常释剂型	
氯硝西洋	口服常释剂型	
卡马西平	口服常释剂型	
丙戊酸钠	口服常释剂、溶液剂	
加巴喷丁	口服常释剂、溶液剂	
托吡酯	口服常释剂、溶液剂	
拉莫三嗪	口服常释剂、溶液剂	
奥卡西平	口服常释剂、溶液剂	

左乙拉西坦	口服常释剂、溶液剂	
门诊检查报销范围：血常规、肝功能、肾功能、凝血分析、脑电图（脑电图录像监测、普通脑电图）、头颅CT扫描、头颅核磁共振		
<b>十一：帕金森氏病</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
苯海索	片剂、胶囊，缓释剂型	
金刚烷胺	片剂、胶囊，缓释剂型	
多巴丝肼	片剂、胶囊，控释片，水溶片	
左旋多巴	口服常释剂型	
卡比多巴	口服常释剂型	
复方卡比多巴	口服常释剂型	
卡比双多巴	口服缓释、控释剂型	
吡贝地尔	片剂、胶囊，缓释剂型	
普拉克索	口服常释剂型、缓释控释剂型	
罗匹尼罗	口服常释剂型、缓释控释剂型	
司来吉兰	口服常释剂型	
雷沙吉兰	口服常释剂型	
恩他卡朋	口服常释剂型	
恩他卡朋双多巴	口服常释剂型	
托卡朋	口服常释剂型	
门诊检查报销范围：血常规、肝功能、肾功能、凝血分析、脑电图（脑电图录像监测、普通脑电图）、头颅CT扫描、头颅核磁共振		
<b>十二：阿尔茨海默病</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
阿普唑仑	口服常释剂型	
奥沙西洋	口服常释剂型	
劳拉西洋	口服常释剂型	
多塞平	口服常释剂型	
马普替林	口服常释剂型	
帕罗西汀	口服常释剂型	
舍曲林	口服常释剂型	
氟西汀	口服常释剂型	
奋乃静	口服常释剂型	
氟哌啶醇	口服常释剂型	
利培酮	口服常释剂型	
奥氮平	口服常释剂型	
多奈哌齐	口服常释剂型	

美金刚	口服常释剂型	限明确诊断的中重度至重度阿尔茨海默型痴呆
门诊检查报销范围：简易精神量表（MMSE）、日常生活能力评估（ADL）、阿尔茨海默病行为病理评定量表（BEHAVE-AD）、神经精神症状问卷（NPI）、Cohen-Mansfield激越问卷（CMAI）、血常规、血糖、血电解质、肾功能、肝功能、维生素B12、叶酸水平、甲状腺素、梅毒抗体、人体免疫缺陷病毒、伯氏疏螺旋体血清学检查、头颅CT、MRI检查、正电子扫描（PET）、单光子发射计算机断层扫描（SPECT）、脑电图（EEG）、脑脊液检测、淀粉样蛋白前体蛋白基因（APP）、载脂蛋白APOE4基因检测		
<b>十三：肺心病</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
茶碱缓释	片剂、胶囊，缓释制剂	
多索茶碱	片剂、胶囊，缓释制剂	
班布特罗	片剂、胶囊，缓释制剂	
孟鲁司特	片剂、胶囊，缓释制剂	
丙卡特罗	片剂、胶囊，缓释制剂	
沙丁胺醇	气雾剂	
丙异托溴铵	气雾剂	
沙美特罗	粉吸入制剂	
乙酰半胱氨酸	胶囊、片剂、雾化制剂、	
福多司坦	胶囊、片剂、雾化制剂、	
羧甲司坦	胶囊、片剂、雾化制剂、	
氨溴索	胶囊、片剂、雾化制剂、	
布地奈德	雾化制剂	
甲泼尼龙	片剂、胶囊，缓释剂型	
苏黄止咳胶囊	胶囊、片剂	
头孢地尼	分散片、胶囊	
头孢克肟	分散片、胶囊	
罗红霉素	分散片、胶囊	
地高辛	片剂	
螺内酯	片剂	
呋塞米	片剂	
门诊检查报销范围：双肺CT、肺功能检查、呼出气一氧化氮监测、胸片、心电图、血常规、心脏彩超、肝功、肾功		

十四、冠心病		
药品	剂型	备注
华法林	口服常释剂型	
阿司匹林	口服常释剂型、缓释控释剂型、肠溶缓释片	
氯吡格雷	口服常释剂型	
替格瑞洛	口服常释剂型	
达比加群酯	口服常释剂型	
利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者
地高辛	口服常释剂型	
胺碘酮	口服常释剂型	
美西律	口服常释剂型	
普罗帕酮	口服常释剂型	
硝酸甘油	口服常释剂型	
硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
单硝酸异山梨酯	口服常释剂型、缓释控释剂型	
曲美他嗪	口服常释剂型	
氢氯噻嗪	口服常释剂型	
呋达帕胺	口服常释剂型、缓释控释剂型	
呋塞米	口服常释剂型	
布美他尼	口服常释剂型	
托拉塞米	口服常释剂型	
螺内酯	口服常释剂型	
普萘洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型	
比索洛尔	口服常释剂型	
美托洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型	
卡维地洛	口服常释剂型	
拉贝洛尔	口服常释剂型	
氨氯地平	口服常释剂型	
尼莫地平	口服常释剂型	
尼群地平	口服常释剂型	
硝苯地平	口服常释剂型、缓释控释剂型	
非洛地平	口服常释剂型、缓释控释剂型	
左氨氯地平（左旋氨氯地平）	口服常释剂型	
地尔硫草	口服常释剂型	
维拉帕米	口服常释剂型	
卡托普利	口服常释剂型	
依那普利	口服常释剂型	
贝那普利	口服常释剂型	
依那普利叶酸	口服常释剂型	

缬沙坦	口服常释剂型	
厄贝沙坦	口服常释剂型	
氯沙坦	口服常释剂型	
替米沙坦	口服常释剂型	
坎地沙坦酯	口服常释剂型	
厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
缬沙坦氨氯地平	口服常释剂型	
辛伐他汀	口服常释剂型	
阿托伐他汀	口服常释剂型	
普伐他汀	口服常释剂型	
瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
苯扎贝特	口服常释剂型	
吉非罗齐	口服常释剂型	
氯吡格雷	口服常释剂型	限急性冠脉综合症患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。近期缺血性卒中，支付不超过21天。
脑心通丸	片、胶囊	限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者
通心络片	胶囊	
血栓心脉宁片	胶囊	
地奥心血康胶囊	胶囊	
复方丹参片	丸、胶囊、颗粒、滴丸	
速效救心丸	滴丸	
救心丸		
门诊检查报销范围：心电图、动态心电图+心率变异性分析、心脏彩超及心功能测定、颈动脉彩超、肝肾功能，电解质，血糖，血脂，糖化血红蛋白，同型半胱氨酸、尿酸、凝血分析、血常规、心肌酶谱或心梗标记物、B型钠尿肽前体（PRO-BNP）测定、冠状动脉CT、胸片		
<b>十五：风心病</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
华法林	口服常释剂型	
阿司匹林	口服常释剂型、缓释控释剂型、肠溶缓释片	
氯吡格雷	口服常释剂型	限急性冠脉综合症患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。近期缺血性卒中，支付不超过21天。
替格瑞洛	口服常释剂型	限急性冠脉综合症患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。
达比加群酯	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者

地高辛	口服常释剂型	
胺碘酮	口服常释剂型	
美西律	口服常释剂型	
普罗帕酮	口服常释剂型	
硝酸甘油	口服常释剂型	
硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
单硝酸异山梨酯	口服常释剂型、缓释控释剂型	
曲美他嗪	口服常释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
氢氯噻嗪	口服常释剂型	
吲达帕胺	口服常释剂型、缓释控释剂型	
呋塞米	口服常释剂型	
布美他尼	口服常释剂型	
托拉塞米	口服常释剂型	限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者
螺内酯	口服常释剂型	
普萘洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型	
比索洛尔	口服常释剂型	
美托洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型	
卡维地洛	口服常释剂型	
拉贝洛尔	口服常释剂型	
卡托普利	口服常释剂型	
依那普利	口服常释剂型	
贝那普利	口服常释剂型	
依那普利叶酸	口服常释剂型	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压
缬沙坦	口服常释剂型	
厄贝沙坦	口服常释剂型	
氯沙坦	口服常释剂型	
替米沙坦	口服常释剂型	
坎地沙坦酯	口服常释剂型	
厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
参松养心胶囊	胶囊	限有室性早搏的诊断证据
门诊检查报销范围：心脏彩超+心功能测定、心电图、动态心电图、血管彩超、腹部彩超、胸片、心肌酶、心梗标志物、BNP（B型脑钠尿肽）、血常规、肝肾功、血糖、血脂、血尿酸、电解质、凝血分析		
<b>十六、心肌病</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
血栓心宁片	口服常释剂型	
华法林	口服常释剂型	
阿司匹林	口服常释剂型、缓释控释剂型、肠溶缓释片	

氯吡格雷	口服常释剂型	限急性冠脉综合症患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。近期缺血性卒中，支付不超过21天。
替格瑞洛	口服常释剂型	限急性冠脉综合症患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。
达比加群酯	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者
地高辛	口服常释剂型	
胺碘酮	口服常释剂型	
美西律	口服常释剂型	
普罗帕酮	口服常释剂型	
硝酸甘油	口服常释剂型	
硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
单硝酸异山梨酯	口服常释剂型、缓释控释剂型	
曲美他嗪	口服常释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
氢氯噻嗪	口服常释剂型	
呋达帕胺	口服常释剂型、缓释控释剂型	
呋塞米	口服常释剂型	
布美他尼	口服常释剂型	
托拉塞米	口服常释剂型	限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者
螺内酯	口服常释剂型	
普萘洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型	
比索洛尔	口服常释剂型	
美托洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型	
卡维地洛	口服常释剂型	
拉贝洛尔	口服常释剂型	
卡托普利	口服常释剂型	
依那普利	口服常释剂型	
贝那普利	口服常释剂型	
依那普利叶酸	口服常释剂型	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压
缬沙坦	口服常释剂型	
厄贝沙坦	口服常释剂型	
氯沙坦	口服常释剂型	
替米沙坦	口服常释剂型	
坎地沙坦酯	口服常释剂型	
厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
参松养心胶囊	胶囊	限有室性早搏的诊断证据

门诊检查报销范围：心脏彩超+心功能测定、心电图、动态心电图、血管彩超、腹部彩超、胸片、心肌酶、心梗标志物、BNP（B型脑钠尿肽）、血常规、肝肾功、血糖、血脂、血尿酸、电解质、凝血分析	
---	--

### 十七、高心病

药品	剂型	备注
华法林	口服常释剂型	
铝镁匹林	口服常释剂型	
阿司匹林	口服常释剂型、缓释控释剂型、肠溶缓释片	
氯吡格雷	口服常释剂型	限急性冠脉综合症患者，支付不超过12个月。非急性期限二，线用药。近期缺血性卒中，支付不超过21天。
替格瑞洛	口服常释剂型	限急性冠脉综合症患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。
达比加群酯	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
地高辛	口服常释剂型、口服液体剂、	
胺碘酮	口服常释剂型	
美西律	口服常释剂型	
普罗帕酮	口服常释剂型	
硝酸甘油	口服常释剂型	
硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
单硝酸异山梨酯	口服常释剂型、缓释控释剂型	
曲美他嗪	口服常释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
氢氯噻嗪	口服常释剂型	
吲达帕胺	口服常释剂型、缓释控释剂型	
呋塞米	口服常释剂型	
布美他尼	口服常释剂型	
托拉塞米	口服常释剂型	
螺内酯	口服常释剂型	
普萘洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型	
比索洛尔	口服常释剂型	
美托洛尔	口服常释剂型、缓释控释剂型	
卡维地洛	口服常释剂型	
拉贝洛尔	口服常释剂型	
氨氯地平	口服常释剂型	
尼莫地平	口服常释剂型	
尼群地平	口服常释剂型	



硝苯地平	口服常释剂型、缓释控释剂型	
非洛地平	口服常释剂型、缓释控释剂型	
左氨氯地平（左旋氨氯地平）	口服常释剂型	
地尔硫草	口服常释剂型	
维拉帕米	口服常释剂型	
卡托普利	口服常释剂型	
依那普利	口服常释剂型	
贝那普利	口服常释剂型	
依那普利叶酸	口服常释剂型	
缬沙坦	口服常释剂型	
厄贝沙坦	口服常释剂型	
氯沙坦	口服常释剂型	
替米沙坦	口服常释剂型	
坎地沙坦酯	口服常释剂型	
厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
缬沙坦氨氯地平	口服常释剂型	
参松养心胶囊	胶囊	限有室性早搏的诊断证据
门诊检查报销范围：心脏彩超+心功能测定、心电图、动态心电图、血管彩超、腹部彩超、胸片、心肌酶、心梗标志物、BNP（B型脑钠肽）、血常规、肝肾功、血糖、血脂、血尿酸、电解质、凝血分析		
<b>十八、支气管哮喘</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
地塞米松	口服常释剂型	
泼尼松	口服常释剂型	
氢化可的松	口服常释剂型	
甲泼尼龙	口服常释剂型	
倍他米松	口服常释剂型	
可的松	口服常释剂型	
泼尼松龙	口服常释剂型	
倍氯米松	吸入剂	
倍氯米松福莫特罗	气雾剂	
布地奈德	吸入剂	
氟替卡松	吸入剂	
糠酸莫米松	吸入剂	
曲安奈德	吸入剂	
沙丁胺醇	吸入剂	
布地奈德福莫特罗	吸入剂	
福莫特罗	吸入剂	
沙美特罗	吸入剂	
沙美特罗替卡松	吸入剂	
特布他林	吸入剂	
异丙托溴铵	吸入剂	
复方异丙托溴铵	吸入剂	
噻托溴铵	吸入剂	
色甘酸钠	吸入剂	
班布特罗	口服常释剂型	

沙丁胺醇	口服常释剂型	
特布他林	口服常释剂型	
班布特罗	口服液体剂、口服常释剂型、颗粒剂	
丙卡特罗	口服常释剂型、口服液体剂、颗粒剂	
复方甲氧那明	口服常释剂型	
克仑特罗	栓剂	
沙丁胺醇 沙丁胺醇 II	缓释控释剂型	
茚达特罗	粉雾剂	
氨茶碱	口服常释剂型、缓释控释剂型	
茶碱	口服常释剂型、缓释控释剂型	
多索茶碱	口服常释剂型	
二羟丙茶碱	口服常释剂型	
孟鲁司特	口服常释剂型	
氨溴索	口服常释剂型	
溴己新	口服常释剂型	
羧甲司坦	口服常释剂型	
氨溴索	口服液体剂、口服常释剂型、颗粒剂	
桉柠蒎	口服常释剂型	
福多司坦	口服常释剂型	
羧甲司坦	口服液体剂	
乙酰半胱氨酸	口服常释剂型、颗粒剂、吸入剂	
可待因	口服常释剂型	
喷托维林	口服常释剂型	
二氧丙嗪	口服常释剂型	
右美沙芬	口服常释剂型、颗粒剂、口服液体剂、缓释混悬剂	
复方甘草	口服常释剂型、口服液体剂	
苯海拉明	口服常释剂型	
氯苯那敏	口服常释剂型	
氯雷他定	口服常释剂型	
赛庚啶	口服常释剂型	
异丙嗪	口服常释剂型	
小儿异丙嗪	口服常释剂型	
阿伐斯汀	口服常释剂型	
贝他斯汀	口服常释剂型	
茶苯海明	口服常释剂型	
地氯雷他定	口服常释剂型、口服液体剂	
氯雷他定	口服液体剂	
咪唑斯汀	缓释控释剂型	

曲普利啶	口服常释剂型	
去氯羟嗪	口服常释剂型	
酮替芬	口服常释剂型、吸入剂	
西替利嗪	口服常释剂型、口服液体剂（限儿童）、	
依巴斯汀	口服常释剂型、缓释控释剂型	
左西替利嗪	口服常释剂型、口服液体剂（限儿童）、	
华法林	口服常释剂型	
利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者
罗红霉素	口服常释剂型	
头孢地尼	口服常释剂型	
头孢克肟	口服常释剂型、口服液体剂、颗粒剂	
门诊检查报销范围：胸部CT, 心脏彩超, 肺功能, 呼出气一氧化氮测定 (FENO), 胸部DR, 血气分析, 心电图		
<b>十九、慢性阻塞性肺病（中度以上）</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
阿莫西林	口服常释剂型、口服液体剂（限儿童）、颗粒剂（限儿童）	
青霉素V	口服常释剂型、颗粒剂	
苯唑西林	口服常释剂型	
阿莫西林克拉维酸	口服常释剂型、口服液体剂、颗粒剂缓释混悬剂	
头孢氨苄	口服常释剂型	
头孢克洛 头孢克洛 II	缓释控释剂型、口服常释剂型、口服液体剂	
头孢地尼	口服常释剂型	
甲氧苄啶	口服常释剂型	
磺胺嘧啶	口服常释剂型、口服液体剂	
磺胺多辛	口服常释剂型	
复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
联磺甲氧苄啶	口服常释剂型	
阿奇霉素	口服常释剂型、服液体剂	
红霉素	口服常释剂型	

琥乙红霉素	口服常释剂型	
环酯红霉素	口服液体剂	
克拉霉素	口服常释剂型、口服常释剂型	
罗红霉素	口服常释剂型	
克林霉素磷酸酯	口服常释剂型	
克林霉素棕榈酸酯	口服常释剂型、口服液体剂（限儿童或经口鼻饲管途径给药）	
林可霉素	口服常释剂型	
庆大霉素	口服常释剂型	
环丙沙星	口服常释剂型	
诺氟沙星	口服常释剂型	
左氧氟沙星	口服常释剂型	
吉米沙星	口服常释剂型	
洛美沙星	口服常释剂型(限二线用药)	
莫西沙星	口服常释剂型(限二线用药)	
吡哌酸	口服常释剂型	
甲硝唑	口服常释剂型	
替硝唑	口服常释剂型	
奥硝唑	口服常释剂型	
呋喃妥因	口服常释剂型	
呋喃唑酮	口服常释剂型	
鱼腥草素	口服常释剂型	
大蒜素	口服常释剂型	
利奈唑胺	口服常释剂型	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
磷霉素	口服常释剂型	
磷霉素氨丁三醇	口服散剂	
黏菌素	口服常释剂型	
氟康唑	口服常释剂型	
伏立康唑	口服常释剂型、口服液体剂	限伏立康唑注射剂的序贯治疗
伊曲康唑	口服常释剂型、口服液体剂	
制霉菌素	口服常释剂型	
氟胞嘧啶	口服常释剂型	
地塞米松	口服常释剂型	
泼尼松	口服常释剂型	
氢化可的松	口服常释剂型	
甲泼尼龙	口服常释剂型	
倍他米松	口服常释剂型	
可的松	口服常释剂型	
泼尼松龙	口服常释剂型	
多西环素	口服常释剂型	

米诺环素	口服常释剂型	
阿昔洛韦	口服常释剂型	
利巴韦林	口服常释剂型	
伐昔洛韦	口服常释剂型	
泛昔洛韦	口服常释剂型	
更昔洛韦	口服常释剂型	
金刚乙胺	口服常释剂型、口服液体剂	
阿比多尔	口服常释剂型	
倍氯米松	吸入剂	
倍氯米松福莫特罗	气雾剂	
布地奈德	吸入剂	
氟替卡松	吸入剂	
糠酸莫米松	吸入剂	
曲安奈德	吸入剂	
沙丁胺醇	吸入剂	
布地奈德福莫特罗	吸入剂	
福莫特罗	吸入剂	
沙美特罗	吸入剂	
沙美特罗替卡松	吸入剂	
特布他林	吸入剂	
异丙托溴铵	吸入剂	
复方异丙托溴铵	吸入剂	
噻托溴铵	吸入剂	
色甘酸钠	吸入剂	
班布特罗	口服常释剂型	
沙丁胺醇	口服常释剂型	
特布他林	口服常释剂型	
班布特罗	口服液体剂、颗粒剂	
丙卡特罗	口服常释剂型、口服液体剂、颗粒剂缓释混悬剂	
复方甲氧那明	口服常释剂型	
克仑特罗	栓剂	
沙丁胺醇 沙丁胺醇 II	缓释控释剂型	
茛达特罗	粉雾剂	
氨茶碱	口服常释剂型、缓释控释剂型	
茶碱 茶碱 II	缓释控释剂型、口服常释剂型	
多索茶碱	口服常释剂型	
二羟丙茶碱	口服常释剂型	
孟鲁司特	口服常释剂型	
氨溴索	口服常释剂型、口服液体剂	
溴己新	口服常释剂型、颗粒剂	

羧甲司坦	口服常释剂型	
桉柠蒎	口服常释剂型	
福多司坦	口服常释剂型	
羧甲司坦	口服液体剂	
乙酰半胱氨酸	口服常释剂型、颗粒剂、吸入剂	
可待因	口服常释剂型	
喷托维林	口服常释剂型	
二氧丙嗪	口服常释剂型	
右美沙芬	口服常释剂型、口服液体剂、颗粒剂缓释混悬剂	
复方甘草	口服液体剂、口服液体剂	
苯海拉明	口服常释剂型	
氯苯那敏	口服常释剂型	
氯雷他定	口服常释剂型	
赛庚啶	口服常释剂型	
异丙嗪	口服常释剂型	
阿伐斯汀	口服常释剂型	
贝他斯汀	口服常释剂型	
茶苯海明	口服常释剂型	
地氯雷他定	口服常释剂型、口服液体剂	
氯雷他定	口服液体剂	
咪唑斯汀	缓释控释剂型	
曲普利啶	口服常释剂型	
去氯羟嗪	口服常释剂型	
酮替芬	口服常释剂型、吸入剂	
西替利嗪	口服常释剂型、口服液体剂	
依巴斯汀	口服常释剂型	
依美斯汀	缓释控释剂型	
左西替利嗪	口服常释剂型、口服液体剂	
华法林	口服常释剂型	
利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者
门诊检查报销范围：胸部CT, 心脏彩超, 肺功能, 呼出气一氧化氮测定 (FENO), 胸部DR, 血气分析, 心电图		
<b>二十、矽肺病（非工伤）</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
氯霉素	注射剂	
阿莫西林	口服常释剂型、口服液体剂	
青霉素V	口服常释剂型	
普鲁卡因青霉素	注射剂	

苯唑西林	口服常释剂型	
阿莫西林克拉维酸	口服常释剂型、口服液体剂、口服液体剂	
头孢氨苄	口服常释剂型	
头孢拉定	口服常释剂型、口服液体剂	
头孢羟氨苄	口服常释剂型	
头孢呋辛酯	口服常释剂型、口服液体剂	
头孢丙烯	口服常释剂型、口服液体剂	
头孢克洛 头孢克洛 II	缓释控释剂型、口服液体剂、口服液体剂、口服常释剂型	
头孢地尼	口服常释剂型	
头孢克肟	口服常释剂型、口服液体剂、颗粒剂 缓释混悬剂	
法罗培南	口服常释剂型	
甲氧苄啶	口服常释剂型	
磺胺嘧啶	口服常释剂型、口服液体剂	
磺胺多辛	口服常释剂型	
复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
联磺甲氧苄啶	口服常释剂型	
阿奇霉素	口服常释剂型、口服液体剂	
红霉素	口服常释剂型	
琥乙红霉素	口服常释剂型	
环酯红霉素	口服液体剂	
克拉霉素	口服常释剂型	
罗红霉素	口服常释剂型	
克林霉素	口服常释剂型	
克林霉素磷酸酯	口服常释剂型	
克林霉素棕榈酸酯	口服常释剂型、口服液体剂	
林可霉素	口服常释剂型	
庆大霉素	口服常释剂型	
环丙沙星	口服常释剂型	
诺氟沙星	口服常释剂型	
左氧氟沙星	口服常释剂型	
吉米沙星	口服常释剂型	
洛美沙星	口服常释剂型	
莫西沙星	口服常释剂型	
吡哌酸	口服常释剂型	
甲硝唑	口服常释剂型、注射剂	

替硝唑	口服常释剂型	
奥硝唑	口服常释剂型	
呋喃妥因	口服常释剂型	
呋喃唑酮	口服常释剂型	
鱼腥草素	口服常释剂型	
大蒜素	口服常释剂型	
利奈唑胺	口服常释剂型	
磷霉素	口服常释剂型	
磷霉素氨丁三醇	口服散剂	
黏菌素	口服常释剂型	
氟康唑	口服常释剂型	
伏立康唑	口服常释剂型、口服液体剂	
伊曲康唑	口服常释剂型	
伊曲康唑	口服液体剂	
制霉菌素	口服常释剂型	
氟胞嘧啶	口服常释剂型	
地塞米松	口服常释剂型	
泼尼松	口服常释剂型	
氢化可的松	口服常释剂型	
甲泼尼龙	口服常释剂型	
倍他米松	口服常释剂型	
可的松	口服常释剂型	
泼尼松龙	口服常释剂型	
多西环素	口服常释剂型	
米诺环素	口服常释剂型	
阿昔洛韦	口服常释剂型	
利巴韦林	口服常释剂型	
伐昔洛韦	口服常释剂型	
泛昔洛韦	口服常释剂型	
更昔洛韦	口服常释剂型	
金刚乙胺	口服常释剂型、口服液体剂	
奥司他韦	口服常释剂型、颗粒剂	
阿比多尔	口服常释剂型	
洛匹那韦利托那韦	口服常释剂型	
倍氯米松	吸入剂	
倍氯米松福莫特罗	气雾剂	
布地奈德	吸入剂	
氟替卡松	吸入剂	
糠酸莫米松	吸入剂	
曲安奈德	吸入剂	
沙丁胺醇	吸入剂	
布地奈德福莫特罗	吸入剂	
福莫特罗	吸入剂	
沙美特罗	吸入剂	
沙美特罗替卡松	吸入剂	
特布他林	吸入剂	



异丙托溴铵	吸入剂	
复方异丙托溴铵	吸入剂	
噻托溴铵	吸入剂	
色甘酸钠	吸入剂	
班布特罗	口服常释剂型	
沙丁胺醇	口服常释剂型	
特布他林	口服常释剂型	
班布特罗	口服液体剂	
班布特罗	颗粒剂	
丙卡特罗	口服常释剂型	
丙卡特罗	口服液体剂、颗粒剂	
复方甲氧那明	口服常释剂型	
克仑特罗	栓剂	
沙丁胺醇 沙丁胺醇 II	缓释控释剂型	
茛达特罗	粉雾剂	
氨茶碱	口服常释剂型、缓释控释剂型	
茶碱 茶碱 II	缓释控释剂型	
多索茶碱	口服常释剂型	
二羟丙茶碱	口服常释剂型	
孟鲁司特	口服常释剂型	
氨溴索	口服常释剂型、口服液体剂、颗粒剂	
溴己新	口服常释剂型	
羧甲司坦	口服常释剂型	
桉柠蒎	口服常释剂型	
福多司坦	口服常释剂型	
羧甲司坦	口服液体剂	
乙酰半胱氨酸	口服常释剂型、颗粒剂、吸入剂	
可待因	口服常释剂型	
喷托维林	口服常释剂型	
二氧丙嗪	口服常释剂型	
右美沙芬	口服常释剂型、颗粒剂、口服液体剂、缓释混悬剂	
复方甘草	口服常释剂型、口服液体剂	
苯海拉明	口服常释剂型	
氯苯那敏	口服常释剂型	
氯雷他定	口服常释剂型	
赛庚啶	口服常释剂型	
异丙嗪	口服常释剂型	
小儿异丙嗪	口服常释剂型	
阿伐斯汀	口服常释剂型	
贝他斯汀	口服常释剂型	

茶苯海明	口服常释剂型	
地氯雷他定	口服常释剂型、口服液体剂	
氯雷他定	口服液体剂	
咪唑斯汀	缓释控释剂型	
曲普利啶	口服常释剂型	
去氯羟嗪	口服常释剂型	
酮替芬	口服常释剂型、吸入剂	
西替利嗪	口服常释剂型、口服液体剂	
依巴斯汀	口服常释剂型	
依美斯汀	缓释控释剂型	
左西替利嗪	口服常释剂型、口服液体剂	
利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者
门诊检查报销范围：胸部CT, 心脏彩超, 肺功能, 呼出气一氧化氮测定 (FENO), 胸部DR, 血气分析, 心电图		
<b>二十一、类风湿性关节炎</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
甲氨蝶呤	口服常释剂型	
来氟米特	口服常释剂型	
羟氯喹	口服常释剂型	
柳氮磺吡啶	口服常释剂型	
雷公藤多苷片、雷公藤片	口服常释剂型	
环孢素	口服常释剂型	
硫唑嘌呤	口服常释剂型	
双氯芬酸	口服常释剂型、缓释控释剂型、凝胶剂	
醋氯芬酸	口服常释剂型	
吲哚美辛	口服常释剂型	
布洛芬	口服常释剂型、乳膏剂	
洛索洛芬	口服常释剂型	
萘普生	口服常释剂型, 缓释控释剂型	
美洛昔康	口服常释剂型	
塞来昔布	口服常释剂型	
艾拉莫德	口服常释剂型	
风湿马钱片	口服常释剂型	
泼尼松	口服常释剂型	
甲泼尼龙	口服常释剂型	
追风透骨丸	(片, 胶囊)	
正清风痛宁	(片, 胶囊)	

门诊检查报销范围：血常规、血沉、C反应蛋白、肝肾功能、类风湿因子、双手X片、抗环肌氨酸抗体		
<b>二十二、银屑病</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
复方甘草酸苷	口服常释剂型	
氧化锌	软膏剂	
地奈德	软膏剂	
糠酸莫米松	软膏剂（凝胶剂）	
左西替利嗪	口服常释剂型	
阿奇霉素	口服常释剂型	
阿维A	口服常释剂型	
他扎罗汀	凝胶剂	
卡泊三醇	软膏	
甲氨蝶呤	口服常释剂型	
雷公藤	口服常释剂型	
环孢素	口服常释剂型	
他克莫司	软膏	限重度特应性皮炎患者的二线用药
复方甘草酸苷	口服常释剂型	
白勺总苷	口服常释剂型	
氟替卡松	乳膏	
丁酸氢化可的松	乳膏	
地奈德	乳膏	
尿素	软膏	
门诊检查报销范围：血常规、尿常规、肝功、肾功、DR检查、血沉、C反应蛋白、组织病理、梅毒血清学检测、308准分子激光治疗、类风湿因子		
<b>二十三、强直性脊柱（锥）炎</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
柳氮磺吡啶	口服常释剂型	
甲氨蝶呤	口服常释剂型	
沙利度胺	口服常释剂型，缓释控释剂型	
泼尼松	口服常释剂型	
甲泼尼龙	口服常释剂型	
双氯芬酸	口服常释剂型	
双氯芬酸	缓释控释剂型	
吲哚美辛	口服常释剂型	
美洛昔康	口服常释剂型	
布洛芬	口服常释剂型	
洛索洛芬	口服常释剂型	
萘普生	口服常释剂型	
塞来昔布	口服常释剂型	
重组人II型肿瘤坏死因子受体一抗体融合蛋白	注射剂	
门诊检查报销范围：类风湿因子、HLA-B27基因、血沉、C反应蛋白、血常规、肝功、肾功、输血前检查、肿瘤标志物、双肺CT、骶髂关节CT、骶髂关节MRI、骶髂关节X片		

二类病：一、恶性肿瘤

药品	剂型	备注
复方氢氧化铝	口服常释剂型	
枸橼酸铋钾	口服常释剂型、颗粒剂	
碳酸氢钠	口服常释剂型	
胶体果胶铋	口服常释剂型、颗粒型	
复方铝酸铋	颗粒剂	
铝碳酸镁	口服常释剂型、咀嚼片	
法莫替丁	口服常释剂型	
雷尼替丁	口服常释剂型	
奥美拉唑	口服常释剂型	
埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）	口服常释剂型	
兰索拉唑	口服常释剂型	
雷贝拉唑	口服常释剂型	
泮托拉唑	口服常释剂型	
阿托品	口服常释剂型	
山莨菪碱	口服常释剂型	
多潘立酮	口服常释剂型、口服液体剂	口服液体剂限儿童或吞咽困难患者
甲氧氯普胺	口服常释剂型	
莫沙必利	口服常释剂型	
昂丹司琼	口服常释剂型	
格拉司琼	口服常释剂型	
托烷司琼	口服常释剂型、口服液体剂	
联苯双酯	口服常释剂型、滴丸	
多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
甘草酸二铵	口服常释剂型	
还原型谷胱甘肽	注射剂	限药物性肝损伤或肝功能衰竭
硫普罗宁	口服常释剂型	
门冬氨酸鸟氨酸	注射剂	限肝功能衰竭
异甘草酸镁	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
开塞露	外用液体剂、灌肠剂	
复方聚乙二醇电解质 I 复方聚乙二醇电解质 II 复方聚乙二醇电解质 III 复方聚乙二醇电解质 IV	口服散剂	
乳果糖	口服液体剂	
蒙脱石	颗粒剂、口服液体剂	口服液体剂限儿童
氯化钾	口服常释剂型、缓释控释剂型、颗粒剂	

低分子肝素	注射剂	
重组人血小板生成素	注射剂	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜
维生素B12	注射剂	
叶酸	口服常释剂型	
利可君	口服常释剂型	
重组人促红素（CHO细胞）	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
重组人促红素-β（CHO细胞）	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
复方氯化钠	注射剂	
葡萄糖	注射剂	
葡萄糖氯化钠	注射剂	
乳酸钠	注射剂	
乳酸钠林格	注射剂	
复方乳酸钠葡萄糖	注射剂	
灭菌注射用水	注射剂	
氯化钠	注射剂	
浓氯化钠	注射剂	
碳酸氢钠	注射剂	
甲地孕酮	口服常释剂型	
甲羟孕酮	口服常释剂型、注射剂	
地塞米松	口服常释剂型、注射剂	
泼尼松	口服常释剂型	
泼尼松龙	口服常释剂型、注射剂	
甲状腺片	口服常释剂型	
左甲状腺素	口服常释剂型	
环磷酰胺	口服常释剂型、注射剂	
苯丁酸氮芥	口服常释剂型	
美法仑	口服常释剂型	
硝卡芥	注射剂	
异环磷酰胺	注射剂	
司莫司汀	口服常释剂型	
福莫司汀	注射剂	
卡莫司汀	注射剂	
洛莫司汀	口服常释剂型	
尼莫司汀	注射剂	
塞替派	注射剂	
达卡巴嗪	注射剂	
替莫唑胺	口服常释剂型	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤
甲氨蝶呤	注射剂	
培美曲塞	注射剂	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤

巯嘌呤	口服常释剂型	
氟达拉滨	口服常释剂型、注射剂	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤
硫鸟嘌呤	口服常释剂型	
阿糖胞苷	注射剂	
氟尿嘧啶	口服常释剂型、注射剂	
地西他滨	注射剂	限高危的骨髓增生异常综合征患者
氟尿嘧啶氯化钠	注射剂	
氟尿嘧啶葡萄糖	注射剂	
吉西他滨	注射剂	
卡莫氟	口服常释剂型	
卡培他滨	口服常释剂型	
去氧氟尿苷	口服常释剂型	
替吉奥	口服常释剂型	
替加氟	栓剂、注射剂	
替加氟氯化钠	注射剂	
长春新碱	注射剂	
长春瑞滨	口服常释剂型、注射剂	
长春地辛	注射剂	
依托泊苷	口服常释剂型、注射剂	
替尼泊苷	注射剂	
托泊替康	口服常释剂型、注射剂	
伊立替康	注射剂	
依托泊苷	口服常释剂型、注射剂	
紫杉醇	注射剂	
多西他赛	注射剂	
高三尖杉酯碱	注射剂	
羟喜树碱	注射剂	
斑蝥酸钠维生素B6	注射剂	限晚期原发性肝癌、晚期肺癌
高三尖杉酯碱氯化钠	注射剂	
榄香烯	口服液体剂、注射剂	
羟基喜树碱氯化钠	注射剂	
三尖杉酯碱	注射剂	
放线菌素D	注射剂	
多柔比星	注射剂	
柔红霉素	注射剂	
阿柔比星	注射剂	
吡柔比星	注射剂	
表柔比星	注射剂	
米托蒽醌	注射剂	
米托蒽醌葡萄糖	注射剂	
米托蒽醌氯化钠	注射剂	
伊达比星	注射剂	

平阳霉素	注射剂	
丝裂霉素	注射剂	
博来霉素	注射剂	
卡铂	注射剂	
顺铂	注射剂	
奥沙利铂	注射剂	
洛铂	注射剂	
奈达铂	注射剂	
顺铂氯化钠	注射剂	
门冬酰胺酶	注射剂	
羟基脲	口服常释剂型	
维A酸	口服常释剂型	
安吡啶	注射剂	
雌莫司汀	口服常释剂型	
甘氨双唑钠	注射剂	限头颈部恶性肿瘤
甲异靛	口服常释剂型	
六甲蜜胺	口服常释剂型	
亚砷酸（三氧化二砷）	注射剂	
亚砷酸氯化钠	注射剂	
丙氨瑞林	注射剂	
戈那瑞林	注射剂	
戈舍瑞林	缓释植入剂	
亮丙瑞林	微球注射剂	
亮丙瑞林	缓释微球注射	
曲普瑞林	注射剂	
他莫昔芬	口服常释剂型	
阿那曲唑	口服常释剂型	
比卡鲁胺	口服常释剂型	
氟他胺	口服常释剂型	
来曲唑	口服常释剂型	
托瑞米芬	口服常释剂型	
依西美坦	口服常释剂型	
重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
重组人粒细胞刺激因子（CHO细胞）	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
重组人干扰素 $\alpha$ 1b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月

重组人干扰素 α 2a	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
重组人干扰素 α 2a（酵母）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
重组人干扰素 α 2b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
重组人干扰素 α 2b（假单胞菌）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
重组人干扰素 α 2b（酵母）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月 无效时停药，连续使用不超过12个月
肌苷	注射剂	
氨肽素	口服常释剂型	
草分枝杆菌F. U. 36	注射剂	
鲨肝醇	口服常释剂型	
维生素B4（腺嘌呤）	口服常释剂型	
甲氨蝶呤	口服常释剂型、注射剂	
硫唑嘌呤	口服常释剂型	
吡非尼酮	口服常释剂型	限特发性肺纤维化
咪唑立宾	口服常释剂型	限器官移植后的排异反应
沙利度胺	口服常释剂型	
来那度胺	口服常释剂型	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。
双氯芬酸	口服常释剂型	



双氯芬酸 双氯芬酸 I 双氯芬酸III 双氯芬酸IV 双氯芬酸 V	缓释控释剂型	
吲哚美辛	栓剂	
双氯芬酸	双释放肠溶胶	
双氯芬酸	肠溶缓释胶囊	
双氯芬酸 双氯芬酸 II	栓剂	
氨糖美辛	口服常释剂型	
醋氯芬酸	口服常释剂型	
舒林酸	口服常释剂型	
酮咯酸氨丁三醇	注射剂	
吲哚美辛	口服常释剂型、缓释控释剂型	
吡罗昔康	口服常释剂型	
氯诺昔康	注射剂	
美洛昔康	口服常释剂型	
布洛芬	口服常释剂型、颗粒剂、乳膏剂、口服液体剂	
氟比洛芬	贴膏剂、巴布膏剂、凝胶贴膏剂	
精氨酸布洛芬	颗粒剂	
洛索洛芬	口服常释剂型、贴剂、贴膏剂	
萘普生	口服常释剂型、缓释控释剂型	
艾瑞昔布	口服常释剂型	
帕瑞昔布	注射剂	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛
塞来昔布	口服常释剂型	
依托考昔	口服常释剂型	
萘丁美酮	口服常释剂型	
尼美舒利	口服常释剂型	
艾拉莫德	口服常释剂型	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗
白芍总苷	口服常释剂型	
草乌甲素	口服常释剂型	
别嘌醇	口服常释剂型、缓释控释剂型	
阿仑膦酸钠	口服常释剂型	限中重度骨质疏松
利塞膦酸钠	口服常释剂型	限中重度骨质疏松
氯膦酸二钠	口服常释剂型	限癌症骨转移
氯膦酸二钠	注射剂	限癌症骨转移
帕米膦酸二钠	注射剂	限癌症骨转移
帕米膦酸二钠葡萄糖	注射剂	限癌症骨转移
羟乙膦酸钠	口服常释剂型	限中重度骨质疏松

伊班膦酸	注射剂	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者
因卡膦酸二钠（英卡膦酸二钠）	注射剂	限恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者
唑来膦酸	注射剂	限重度骨质疏松或癌症骨转移
芬太尼	注射剂	
瑞芬太尼	注射剂	
舒芬太尼	注射剂	
达克罗宁	胶浆剂	
吗啡	口服常释剂型、缓释控释剂型、注射剂	
氨酚待因 I 氨酚待因 II	口服常释剂型	
氨酚双氢可待因	口服常释剂型	
可待因	注射剂	
洛芬待因	口服常释剂型、缓释控释剂型	
吗啡	口服液体剂、栓剂	
纳美芬	注射剂	限急救抢救
羟考酮	口服常释剂型、缓释控释剂型、注射剂	
氢吗啡酮	注射剂	
双氢可待因	口服常释剂型	
哌替啶	注射剂	
芬太尼	贴剂	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛
布托啡诺	注射剂	
氨酚曲马多	口服常释剂型	
丁丙诺啡	透皮贴剂	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者
曲马多	口服常释剂型	
曲马多 曲马多 II	缓释控释剂型	
曲马多	注射剂	
复方阿司匹林	口服常释剂型	
去痛片	口服常释剂型	
安乃近	滴鼻剂、口服常释剂型	
米格来宁	口服常释剂型	
对乙酰氨基酚	缓释控释剂型、口服液体剂、栓剂、口服常释剂型、颗粒剂	
复方对乙酰氨基酚	口服常释剂型	
罗通定	口服常释剂型、注射剂	
普瑞巴林	口服常释剂型	

阿普唑仑	口服常释剂型	
地西洋	口服常释剂型、注射剂	
阿米替林	口服常释剂型	
帕罗西汀	口服常释剂型	
异丙嗪	口服常释剂型、注射剂	
苯海拉明	注射剂	
地氯雷他定	口服常释剂型	
纳洛酮	注射剂	
亚叶酸钙	口服常释剂型	
亚叶酸钙	注射剂	
亚叶酸钙氯化钠	注射剂	
美司钠（美司那）	注射剂	
右丙亚胺（右雷佐生）	注射剂	限在使用阿霉素（多柔比星）后并有心脏损害临床证据
碘比醇	注射剂	
碘佛醇	注射剂	
碘海醇	注射剂	
碘化油	注射剂	
碘帕醇	注射剂	
碘普罗胺	注射剂	
泛影葡胺	注射剂	
罂粟乙碘油	注射剂	
碘克沙醇	注射剂	
碘美普尔	注射剂	
泛影酸钠	注射剂	
复方泛影葡胺	注射剂	
硫酸钡 硫酸钡 I 型 硫酸钡 II 型	口服液体剂	
硫酸钡 I 型	灌肠剂	
钆双胺	注射剂	
钆贝葡胺	注射剂	
钆喷酸葡胺	注射剂	
钆特酸葡胺	注射剂	
六氟化硫微泡	注射剂	
双重造影产气	颗粒剂	
锝[99mTc]二巯丁二酸盐	注射剂	
锝[99mTc]聚合白蛋白	注射剂	
锝[99mTc]喷替酸盐	注射剂	
锝[99mTc]双半胱氨酸	注射剂	
锝[99mTc]亚甲基二膦酸盐	注射剂	
锝[99mTc]依替菲宁	注射剂	
碘[125I]密封籽源	放射密封籽源	
碘[131I]化钠	口服溶液剂	
氯化锶[89Sr]	注射剂	
肝爽颗粒	颗粒	
肝苏片（胶囊、颗粒）	颗粒	

复方黄连素片	片	
强力枇杷露（胶囊、颗粒）	颗粒、胶囊	
肺力咳胶囊（合剂）	胶囊	
参苓白术丸（散、颗粒）	颗粒、胶囊	
参芪十一味片（胶囊、颗粒）	颗粒、胶囊	
黄芪片（颗粒）	颗粒	
十一味参芪片（胶囊）	胶囊	
八珍丸（片、胶囊、颗粒）	颗粒、胶囊	
益血生片（胶囊）	胶囊	
地榆升白片（胶囊）	胶囊	
升血小板胶囊	胶囊	
再造生血片（胶囊）	胶囊	
生血宝颗粒（合剂）	颗粒、胶囊	
芪胶升白胶囊	胶囊	
振源片（胶囊）	胶囊	
复方皂矾丸	片	
参麦注射液	注射剂	限二级及以上医疗机构并有急救抢救临床证据或肿瘤放化疗证据的患者
肾衰宁片（胶囊、颗粒）	颗粒、胶囊	
复方丹参片（丸、胶囊、颗粒、滴丸）	颗粒、胶囊	
速效救心丸	丸	
银杏叶丸（片、颗粒、胶囊、滴丸、口服液、酊）	丸、片、颗粒、胶囊、滴丸、口服液	
元胡止痛片（胶囊、颗粒、滴丸）	胶囊、颗粒、滴丸	
平眩胶囊	胶囊	
华蟾素片（胶囊）	胶囊	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛
平消片（胶囊）	胶囊	限恶性实体肿瘤
参莲胶囊（颗粒）	颗粒	限中晚期癌症
复方斑蝥胶囊	胶囊	
云南白药、云南白药片（胶囊）	胶囊	
艾迪注射液	注射剂	限二级及以上医疗机构中晚期癌症
安替可胶囊	胶囊	限食管癌
复方红豆杉胶囊	胶囊	限中晚期癌症
复方苦参注射液	注射剂	限二级及以上医疗机构中晚期癌症
肝复乐片（胶囊）	胶囊	限肝癌
化癥回生口服液	口服液	限中晚期肺癌和肝癌
回生口服液	口服液	限中晚期肺癌和肝癌
金龙胶囊	胶囊	限肝癌
康莱特软胶囊	胶囊	限中晚期肺癌
康莱特注射液	注射液	限二级及以上医疗机构中晚期肺癌或中晚期肝癌
威麦宁胶囊	胶囊	限中晚期癌症
消癌平丸（片、胶囊、颗粒、口服液）	片、胶囊、颗粒、口服液、丸	限中晚期癌症
通关藤注射液（消癌平注射液）	注射液	限二级及以上医疗机构中晚期癌症

鸦胆子油乳注射液	注射液	限二级及以上医疗机构中晚期癌症
鸦胆子油软胶囊（口服乳液）	胶囊	限中晚期癌症
紫龙金片	片	限肺癌
贞芪扶正片（胶囊、颗粒）	胶囊、颗粒	限恶性肿瘤放化疗血象指标低下
艾愈胶囊	胶囊	限恶性肿瘤放化疗并有白细胞减少的检验证据
安康欣胶囊	胶囊	限中晚期癌症
参丹散结胶囊	胶囊	限中晚期癌症
参芪扶正注射液	注射液	限二级及以上医疗机构；与肺癌、胃癌放化疗同步使用并有血象指标低下及免疫功能低下证据的患者
复方蟾酥膏	膏	限晚期癌性疼痛
槐耳颗粒	颗粒	限肝癌
健脾益肾颗粒	颗粒	限恶性肿瘤放化疗血象指标低下及免疫功能低下的患者
金复康口服液	口服液	限原发性非小细胞肺癌
康艾注射液	注射液	限二级及以上医疗机构说明书标明恶性肿瘤的中晚期治疗
康力欣胶囊	胶囊	限中晚期癌症
芪珍胶囊	胶囊	限中晚期癌症
生白颗粒（口服液、合剂）	口服液	限恶性肿瘤放化疗期间白细胞检验指标明显低下
养血饮口服液	口服液	限肿瘤放化疗患者
养正合剂	口服液	限恶性肿瘤放化疗期间白细胞检验指标明显低下
养正消积胶囊	胶囊	限肝癌采用肝动脉介入治疗术后的辅助治疗
益肺清化膏	膏	限晚期肺癌
猪苓多糖注射液	注射液	限恶性肿瘤化疗免疫功能低下
门诊检查报销范围：血常规、大小便常规、大便隐血、肝肾功、电解质、血脂、血糖、血尿酸、心肌酶学、肿瘤标志物全套、凝血分析、对应部位CT增强扫描+平扫、对应部位MRI增强+平扫、全身骨显像、对应部位彩色多普勒、肠镜、胃镜、纤支镜、胸片、腹片、对应部位X片、乳腺钼靶片、放射科造影检查、超声造影、高危转移器官对应CT增强扫描+平扫、高危转移器官对应MRI增强+平扫、高危转移器官对应彩色多普勒、性激素六项、甲状腺激素六项、甲状腺癌转移检查（治疗前）、甲状腺癌转移检查（治疗后）、 <sup>89</sup> 锝-骨转移瘤治疗、骨转移瘤治疗药（氯化锝注射液）、肺功能全套、心电图、病理及细胞学检查、免疫组化全套、妇科常规检查、鼻内镜检查、喉镜检查、一般细菌学培养		
<b>二、白血病</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
甲泼尼龙	口服常释剂型	
泼尼松	口服常释剂型	
甲泼尼龙	注射剂	
利可君	口服常释剂型	

地塞米松	口服常释剂型、注射剂	
硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西罗莫司	口服常释剂型、口服液体剂	
重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
鲨肝醇	口服常释剂型	
重组人白介素-11	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
重组人促红素（CHO细胞）	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
琥珀酸亚铁	口服常释剂型、缓释控释剂型、颗粒剂	
叶酸	口服常释剂型	
甲钴胺	口服常释剂型	
维生素B12	注射液	
环孢素	口服常释剂型、口服液体剂	
达那唑	片剂、胶囊	
升血小板胶囊	胶囊	
门诊检查报销范围：血常规、肝功、肾功、凝血功能、心电图、胸部CT平扫、铁蛋白、电解质。白血病药品备注：放疗药、化疗药、免疫调节药、声白细胞药品、镇痛药同恶性肿瘤用药一致。		
<b>三、地中海贫血</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
甲泼尼龙	口服常释剂型	
泼尼松龙	口服常释剂型	
甲泼尼龙	注射剂	
利可君	口服常释剂型	
地塞米松	口服常释剂型、注射剂	
升血小板胶囊	胶囊	
重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
鲨肝醇	口服常释剂型	
重组人白介素-11	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
重组人促红素（CHO细胞）	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
琥珀酸亚铁	口服常释剂型、缓释控释剂型、颗粒剂	
叶酸	口服常释剂型	
甲钴胺	口服常释剂型	
维生素B12	注射剂	

门诊检查报销范围：血常规、输血前九项、血型鉴定、肝功、肾功、凝血功能、血糖、心电图、胸部CT平扫、铁蛋白、转铁蛋白、电解质、促红细胞生成素测定		
<b>四、系统性红斑狼疮</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
泼尼松	口服常释剂型	
甲泼尼龙	口服常释剂型、注射剂	
环磷酰胺	口服常释剂型、注射剂	
他克莫司	口服常释剂型、缓释剂型	
来氟米特	口服常释剂型	
甲氨蝶呤	口服常释剂型、注射剂	
羟氯喹	口服常释剂型	
雷公藤片 雷公藤多苷（貳）片	口服常释剂型	
环孢素	口服常释剂型、口服液体、注射剂	
硫唑嘌呤	口服常释剂型	
双氯芬酸	口服常释剂型、缓释控释剂型	
醋氯芬酸	口服常释剂型	
美洛昔康	口服常释剂型	
塞来昔布	口服常释剂型	
门诊检查报销范围：血常规、尿常规、肝肾功能、免疫球蛋白补体、红斑狼疮抗体谱		
<b>五、慢性肾功能衰竭</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
罗沙司他胶囊	口服	
甲钴胺	口服	
叶酸	口服	
肝素钠	注射剂	
低分子肝素	注射剂	
那屈肝素钙	注射剂	
依诺肝素	注射剂	
达肝素钠	注射剂	
尿激酶	注射剂	
华法林	口服常释剂型	
双嘧达莫	口服常释剂型	
阿司匹林肠溶片	口服常释剂型	
利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者
碳酸镧	口服常释剂型	限透析患者高磷血症。
司维拉姆	口服常释剂型	限透析患者高磷血症。

西那卡塞	口服常释剂型	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者
帕立骨化醇	注射剂	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者
米多君	口服	
非布司他	口服常释剂型	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者
别嘌醇	口服常释剂型	
复方氢氧化铝	口服常释剂型	
枸橼酸铋钾	口服常释剂型	
碳酸氢钠	口服常释剂型	
胶体果胶铋	口服常释剂型	
法莫替丁	口服常释剂型	
奥美拉唑	口服常释剂型	
雷贝拉唑	口服常释剂型	
多潘立酮	口服常释剂型	
甲氧氯普胺	注射剂	
莫沙必利	口服常释剂型	
药用炭	口服常释剂型	
葡萄糖酸钙	注射剂	
地高辛	口服常释剂型	
单硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
单硝酸异山梨酯	缓释控释剂型	
曲美他嗪	口服常释缓释控释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
呋塞米	口服常释剂型	
布美他尼	口服常释剂型	
托拉塞米	口服常释剂型	
辛伐他汀	口服常释剂型	
阿托伐他汀	口服常释剂型	
瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
塞来昔布	口服常释剂型	
曲马多	口服常释缓释控释剂型	
罗通定	口服常释剂型	
氟哌噻吨美利曲辛	口服常释剂型	
阿普唑仑	口服常释剂型	
地西洋	口服常释剂型	
艾司唑仑片	口服常释剂型	
异丙嗪	口服常释剂型	
酮替芬	口服常释剂型	
地氯雷他定	口服常释剂型	
泼尼松	口服常释剂型	
甲泼尼龙	口服常释剂型	
肾衰宁	口服常释剂型	
百令片（胶囊）	胶囊	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化
金水宝片（胶囊）	胶囊	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化



肾康注射液	注射剂	限二级及以上医疗机构慢性肾功能衰竭的患者
至灵胶囊	胶囊	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化
肾炎康	胶囊	
尿毒清	口服常释剂型	
益气维血	口服常释剂型	
阿法骨化醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
碳酸钙D3	口服常释剂型、颗粒剂	
碳酸钙	口服常释剂型、颗粒剂	
醋酸钙	口服常释剂型、颗粒剂、胶囊	
醋酸钙	口服片剂、胶囊	
葡萄糖酸钙	注射剂	
氯化钙	注射剂	
复方氨基酸（9AA）	注射液	限肾功能不全的患者
硫酸亚铁	口服常释剂型、缓释、控释剂型	
富马酸亚铁	口服常释剂型、缓释、控释剂型、颗粒剂	
琥珀酸亚铁	口服常释剂型	
葡萄糖酸亚铁	口服常释剂型	
右旋糖酐铁	口服液体剂	限儿童缺铁性贫血
多糖铁复合物	口服常释剂型	限妊娠期妇女
右旋糖酐铁	注射剂	
蔗糖铁	注射剂	限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者
山梨醇铁	注射剂	限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者
重组人促红素-β（CHO细胞）	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
重组人促红素（CHO细胞）	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
血液滤过置换液	液体剂	
腹膜透析液	液体剂	
美托洛尔	口服常释剂型	
比索洛尔	口服常释剂型	
氨氯地平	口服常释剂型	
硝苯地平 硝苯地平 I 硝苯地平 II 硝苯地平 III 硝苯地平 IV	口服常释剂型	
贝尼地平	口服常释剂型	
非洛地平 非洛地平 II	口服常释剂型	
尼群地平	口服常释剂型	
左氨氯地平（左旋氨氯地平）	口服常释剂型	
卡托普利	口服常释剂型	

依那普利	口服常释剂型	
培哌普利	口服常释剂型	
氨氯地平贝那普利 I 氨氯地平贝那普利 II	口服常释剂型	
依那普利叶酸	口服常释剂型	
缬沙坦	口服常释剂型	
厄贝沙坦	口服常释剂型	
氯沙坦	口服常释剂型	
替米沙坦	口服常释剂型	
坎地沙坦酯	口服常释剂型	
厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
缬沙坦氨氯地平 I 缬沙坦氨氯地平 II	口服常释剂型	
法莫替丁	口服常释剂型	
法莫替丁	注射剂	
雷尼替丁	口服常释剂型、注射剂	
奥美拉唑	口服常释剂型、注射剂	
兰索拉唑	口服常释剂型、注射剂	
雷贝拉唑	口服常释剂型、注射剂	
泮托拉唑	口服常释剂型、注射剂	
埃索美拉唑	口服常释剂型、注射剂	
参麦注射液	注射剂	限二级及以上医疗机构并有急救抢救临床证据或肿瘤放化疗证据的患者
生脉注射液	注射剂	限二级及以上医疗机构并有急救抢救临床证据的患者
稳心片	胶囊、颗粒	限有室性早搏、房性早搏的诊断证据
速效救心丸	丸	
地高辛	口服常释剂型	
地高辛	静脉注射剂	
毒毛花苷K	注射剂	
去乙酰毛花苷	注射剂	
胺碘酮	口服常释剂型	
胺碘酮	注射剂	
氯雷他定	口服常释剂型	
氯苯那敏	口服常释剂型	
依巴斯汀	口服常释剂型	
糠酸莫米松	软膏剂	
地西洋	口服常释剂型	
艾司唑仑	注射剂	
卡马西平	口服常释剂型、缓释、控释剂型	

丙戊酸钠	口服常释剂型、缓释、控释剂型	
苯巴比妥	口服常释剂型、注射剂	
苯妥英钠	口服常释剂型、注射剂	
门诊检查报销范围：血常规、网织红、肾功、电解质、肝功、血糖、输血前检查、铁蛋白、甲状旁腺激素测定、心电图、心脏彩超及心功能测定、双上肢动静脉血管彩超、胸部CT、胸片、动态血压、大便常规+隐血、尿液分析、24小时尿蛋白定量		
<b>六、器官移植术后状态（限肾、肝、肺、骨、骨髓、心脏）</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
环孢素	片剂、胶囊	
地塞米松	片剂	
硫唑嘌呤	口服常释剂型	
甲泼尼龙	口服常释剂型	
吗替麦考酚酯	口服常释剂型	限器官移植后的抗排异反应
麦考酚钠	口服常释剂型	限器官移植后的抗排异反应
咪唑立宾	口服常释剂型	限器官移植后的抗排异反应
他克莫司	口服常释剂型	
西罗莫司	口服常释剂型、口服液体剂	限器官移植后的抗排异反应
百令胶囊	胶囊	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化
金水宝片（胶囊）	胶囊	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化
阿托伐他汀	片剂、胶囊	
环孢素	片剂、胶囊、缓释剂型	
地尔硫草	片剂、胶囊、缓释剂型	
碳酸钙	片剂	
氟伐他汀	片剂、胶囊、缓释剂型	
氨氯地平缬沙坦	片剂、缓释剂型	
贝那普利	片剂、缓释剂型	
氯沙坦氢氯噻嗪	片剂、缓释剂型	
厄贝沙坦氢氯噻嗪类	片剂、缓释剂型	
氨氯地平	片剂、缓释剂型	
门诊检查报销范围：血常规、网织红细胞、尿常规、尿沉渣分析、肝功、肾功、电解质、免疫抑制药物血药浓度、腹部彩超（肝胆胰脾脏、腹膜后、输尿管、膀胱）、巨细胞病毒载量、BK病毒载量检测、PTH检查、乙肝病毒载量，丙肝患者查丙肝病毒载量、全腹部增强CT、MRCP、大便常规+隐血		

### 七、艾滋病

药品	剂型	备注
沙奎那韦	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染

恩曲他滨替诺福韦	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染
齐多拉米双夫定	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染
洛匹那韦利托那韦	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染
齐多夫定	口服液体剂、注射剂	限艾滋病病毒感染
替诺福韦二吡呋酯	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断
重组人白介素-2	注射剂	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液
门诊检查报销范围：血常规、肝肾功能、胸部CT、腹部彩超、CD4细胞检查、HIV病毒载量、降钙素原		
<b>八、再生障碍性贫血</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
甲泼尼龙	注射剂、口服常释剂型	
地塞米松	口服常释剂型、注射剂	
叶酸	口服常释剂型	
维生素B12	注射剂	
达那唑	口服常释剂型	
利可君	口服常释剂型	
琥珀酸亚铁	口服常释剂型	
曲安西龙	口服常释剂型	
雷公藤多苷	口服常释剂型	
葡萄糖酸亚铁	口服常释剂型	
替勃龙	口服常释剂型	
富马酸亚铁	口服常释剂型缓释控释剂型	
琥珀酸亚铁	口服常释剂型	
再造生血胶囊（片）	胶囊（片）	
腺苷钴胺	口服常释剂型	
甲钴胺	口服常释剂型	
鲨肝醇	口服常释剂型	
硫唑嘌呤	口服常释剂型	
环孢素	口服常释剂型	
司坦唑醇	口服常释剂型	
泼尼松	口服常释剂型	
复方皂矾丸	蜜丸	
升血小板胶囊	胶囊	
硫酸亚铁	缓释控释剂型	
生血宝颗粒（合剂）	颗粒	
四物片（颗粒、胶囊）	颗粒、胶囊	
多糖铁复合物	口服常释剂型	限妊娠期妇女
右旋糖酐铁	口服液体剂	限儿童缺铁性贫血
益血生胶囊	胶囊、片	
白介素-11	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制

门诊检查报销范围：血常规、肝功、肾功、凝血功能、血糖、心电图、胸部CT平扫、铁蛋白、转铁蛋白、电解质、促红细胞生成素测定		
<b>九、血友病</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
氨甲环酸	注射剂、口服常释剂型	
卡络磺钠	注射剂	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色素）的患者
氨基己酸	注射剂	
泼尼松	口服常释剂型	
地塞米松	口服常释剂型	
人凝血酶原复合物	针剂、粉剂	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子VIII抑制物的血友病患者
酚磺乙胺	注射剂	
凝血酶	外用冻干制剂	
维生素K1	注射剂、口服常释剂型	
巴曲酶	注射剂	
甲萘氢醌	口服常释剂型	
亚硫酸氢钠甲萘醌	注射剂	
鱼精蛋白	注射剂	
白眉蛇毒血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付
尖吻蝮蛇血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付
腺苷钴胺	注射剂	限巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用腺苷钴胺口服制剂的患者
亚硫酸氢钠甲萘醌	口服常释剂型	
硫酸亚铁	口服常释剂型	
葡萄糖酸亚铁	口服常释剂型	
达那唑	口服常释剂型	
甲钴胺	口服常释剂型	
甲萘氢醌	口服常释剂型	
氢化可的松	口服常释剂型	
倍他米松	口服常释剂型	
环磷酰胺	口服常释剂型	
富马酸亚铁	口服常释剂型	
右旋糖酐铁	口服常释剂型、注射剂	限儿童缺铁性贫血
蔗糖铁（注射）	注射剂	限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者
甲泼尼龙	口服常释剂型	
可的松	口服常释剂型	
泼尼松龙	口服常释剂型	
曲安西龙	口服常释剂型	

门诊检查报销范围：血常规，凝血分析，凝血因子活性，关节CT，头颅CT，输血前九项		
<b>十、重症肌无力</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
溴吡斯的明	口服常释剂型	
溴新斯的明	口服常释剂型	
泼尼松龙	口服常释剂型、注射剂	
沙利度胺	口服常释剂型	
新斯的明	口服常释剂型	
甲氨蝶呤	口服常释剂型	
甲泼尼龙	口服常释剂型、注射液	
硫唑嘌呤	口服常释剂型	
环磷酰胺	口服常释剂型	
环孢素	口服常释剂型	
甲氨蝶呤	口服常释剂型、注射剂	
门诊检查报销范围：血常规、肝功能、肾功能、凝血分析、脑电图（脑电图录像监测、普通脑电图）、头颅CT扫描、头颅核磁共振、胸腺CT扫描		
<b>十一、免疫性血小板减少症</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
甲泼尼龙	口服常释剂型、注射液	
泼尼松龙	口服常释剂型、注射液	
硫唑嘌呤片	口服常释剂型	
利可君	口服常释剂型	
升血小板胶囊	胶囊	
氨甲苯酸	口服常释剂型、注射剂	
甲萘氢醌	口服常释剂型	
凝血酶	外用冻干粉	
维生素K1	注射剂、口服常释剂型	
鱼精蛋白	注射剂	
氨基己酸	口服常释剂型、注射剂	
氨甲苯酸	注射剂	
氨甲环酸	口服常释剂型	
白眉蛇毒血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付
酚磺乙胺	注射剂	
尖吻蝮蛇毒血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付
蛇毒血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付

维生素K1	口服常释剂型、注射剂	
巴曲酶（血凝酶）	注射剂	
地塞米松	口服常释剂型、注射剂	
泼尼松	口服常释剂型、注射剂	
氢化可的松	口服常释剂型、注射剂	
倍他米松	口服常释剂型、注射剂	
甲泼尼龙	口服常释剂型、注射剂	
可的松	口服常释剂型	
泼尼松龙	口服常释剂型、注射剂	
曲安奈德	注射剂	
曲安西龙	口服常释剂型	
达那唑	口服常释剂型	
硫唑嘌呤	口服常释剂型	
环磷酰胺	口服常释剂型	
法莫替丁	口服常释剂型	
雷尼替丁	口服常释剂型	
奥美拉唑	口服常释剂型	
埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）	口服常释剂型	
兰索拉唑	口服常释剂型	
雷贝拉唑	口服常释剂型	
泮托拉唑	口服常释剂型	
重组人血小板生成素	注射剂	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜
碳酸钙D3	口服常释剂型、颗粒剂	
葡萄糖酸钙	口服常释剂型、颗粒剂	
碳酸钙	口服常释剂型、颗粒剂	
艾曲泊帕乙醇胺	口服常释剂型	
卡络磺钠	注射剂	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色腺）的患者
环孢素	胶囊	
升血小板胶囊	胶囊	
白介素-11	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
益血生	胶囊	
门诊检查报销范围：血常规、手工血小板计数、凝血图、胸部CT、腹部彩超、头颅CT、抗核抗体谱、风湿三项、肝肾功、心肌酶、电解质、血糖、骨髓穿刺、骨髓涂片		

## 十二、噬血细胞综合征

药品	剂型	备注
环孢素	胶囊	
依托泊苷	注射剂和片剂	
卡络磺钠（肾上腺色腓）	注射剂	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色腓）的患者
氨基己酸	注射剂	
氨甲苯酸	口服常释剂型、注射剂	
甲萘氢醌	口服常释剂型	
凝血酶	外用冻干粉	
维生素K1	注射剂、口服常释剂型	
鱼精蛋白	注射剂	
甲泼尼龙	针剂	
氨基己酸	口服常释剂型、注射剂	
氨甲环酸	口服常释剂型、注射剂	
白眉蛇毒血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付
酚磺乙胺	注射剂	
尖吻蝮蛇毒血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付
蛇毒血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付
维生素K1	口服常释剂型	
巴曲酶	注射剂	
地塞米松	口服常释剂型、注射剂	
泼尼松	口服常释剂型	
氢化可的松	口服常释剂型、注射剂	
依托泊苷	注射剂	
倍他米松	口服常释剂、注射剂	
甲泼尼龙	口服常释剂型、注射剂	
可的松	口服常释剂型	
泼尼松龙	口服常释剂型、注射剂	
曲安奈德	注射剂	
曲安西龙	口服常释剂型	
依托泊苷	注射剂	
环孢素	口服液体剂	
甲氨蝶呤	注射剂	
甲萘氢醌	口服常释剂型	
鱼精蛋白	注射剂	
重组人白介素-11	针剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者



重组人粒细胞刺激因子	针剂	限放化疗后的骨髓抑制
<p>门诊检查报销范围： 血常规，肝肾功，铁蛋白，骨髓细胞学，免疫分型，NK细胞活性，可溶性CD25,输血前九项，胸腹部CT，头颅CT</p>		
<b>十三、肝豆状核变性</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
青霉胺	片剂	
硫酸锌	片剂	限有锌缺乏检验证据的患者
依地酸钙钠	口服常释剂型	
硫酸锌	口服常释剂型、口服溶液剂	限有锌缺乏检验证据的患者
<p>门诊检查报销范围：血常规、肝功能、肾功能、甲状腺功能、风湿三项、血沉、传染病、头颅CT、头颅MRI、脑电图</p>		
<b>十四、普拉德-威利综合征</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
重组人生长激素注射液	注射剂	限儿童原发性生长激素缺乏症
<p>门诊检查报销范围：血常规、尿常规、粪便常规、肝肾功、电解质、血糖、血脂、尿酸、糖化血红蛋白、甲功五项、IGF1、IGFBP3、性激素测定、GnRH激发试验（LH+FSH四次）、骨密度、维生素D3、PTH、骨龄、多导睡眠监测、基因检测</p>		
<b>十五、原发性生长激素缺乏症</b>		
<b>药品</b>	<b>剂型</b>	<b>备注</b>
重组人生长激素注射剂	注射剂	限儿童原发性生长激素缺乏症
<p>门诊检查报销范围：血常规、尿常规、大便常规、肝功能、乙肝两对半、甲状腺功能、血脂、血糖、血气分析、骨密度、25羟维生素D3、左手腕、掌、指骨正位X片、MRI（怀疑肿瘤时需强化）、头颅、胸部、脊柱、骨盆、四肢长骨X光摄片、精氨酸激发试验、胰岛素激发试验、可乐定激发试验</p>		